


Pandémie Grippale et Protocole 36


Permis d'utilisation limitée

En utilisant ce matériel, vous ("l'utilisateur") êtes d'accord avec les termes et conditions générales suivantes. Par ceci on accorde à l'utilisateur un permis d'utilisation non transférable, non exclusif, révocable, perpétuel et limité du matériel suivant. L'utilisateur ne doit pas changer entièrement ou partiellement ce matériel. L'utilisateur reconnaît et comprend que les Académies Internationales de Répartition d'Urgence sont les seules détentrices des droits d'auteur et autres propriétés intellectuelles associées à ce matériel et tous ses dérivés. L'utilisateur accepte de mettre ce matériel à niveau aussi régulièrement que publié par l'IAED. Ce matériel est protégé par les lois américaines et internationales sur les droits d'auteur et traités. L'utilisateur n'emploiera pas ce matériel commercialement ou pour aucun gain monétaire. Il ne peut être incorporé à aucun produit, ordinateur ou RAO tierce, ne peut être modifié d'aucune façon ou redistribué pour toute autre utilisation. En aucun cas les Académies Internationales de Répartition d'Urgence ne seront responsables des dommages associés à l'utilisation de ce matériel.

QUESTIONS CLÉ

1. Est-ce qu'il/elle est **complètement alerte** (réagit bien) ?
2. **(Respiration difficile) Décrivez-moi comment est sa respiration.**
 - a. **(INEFFICACE)** Est-ce qu'il/elle avait des **symptômes de la grippe** avant ça ?

Oui _____ 

Non _____
3. Est-ce qu'il/elle **change de couleur** ?
 - a. **(Oui) Décrivez** le changement de couleur.
4. Est-ce qu'il/elle a de la **fièvre** (est **chaud(e) au toucher** à la température ambiante) ?
5. Est-ce qu'il/elle a une **nouvelle toux** ayant débuté **récemment** ?
6. Est-ce qu'il/elle a **mal à la gorge** ?
7. Est-ce qu'il/elle a des **douleurs corporelles** ?
8. Est-ce qu'il/elle a le **nez qui coule** ou **bouché** ?
9. Est-ce qu'il/elle a la **diarrhée** ?
10. Est-ce qu'il/elle **vomit** ? * selon Règle 2 
11. Est-ce qu'il/elle a des **frissons** ou des **sueurs** ?
12. Est-ce qu'il/elle a **mal à la tête** ?
 - a. **(Oui et pas d'autres symptômes grippaux)** Est-ce que c'est une douleur **intense** qui a commencé **tout d'un coup** ?

Oui _____

Pas de symptômes grippaux dans QC 4-12 _____

36-D-1
6

18
PP

DIRECTIVES POST-ENVOI



- a. **(Si intervention normale)** J'envoie les **paramédics** (secours) maintenant pour vous aider. **Restez en ligne** et je vais vous dire **exactement** ce qu'il faut faire.
- b. **(Si intervention réduite/limitée)** Je vais maintenant **organiser de l'aide** pour vous. Les ambulanciers (ou une unité de soin) viendront vous voir **lorsqu'ils seront disponibles**. Cela pourrait prendre (quelques heures).
- c. **(Si quarantaine et pas d'intervention)** À cause de l'étendue de l'épidémie de grippe, une **ambulance ne peut vous être envoyée**. Je vais vous **mettre en communication** avec un **spécialiste en soin de la grippe** qui vous conseillera sur ce que vous devez faire.
- d. **(Demande au sujet de la prise de médicaments pour le patient et Alerte)** Rappelez-lui de faire ce que son **médecin lui a indiqué** lors de telles situations.
- e. **(≥ 1 + DELTA)** S'il y a un **défibrillateur** (DEA) disponible, envoyez quelqu'un le chercher **maintenant** au cas où nous en aurions besoin plus tard.

DLS * Lien vers  X-1 à moins que : _____ ↗

RESPIRATION INEFFICACE et Non alerte _____  **ABC-1**

NIVEAUX #	DESCRIPTEURS DE DÉTERMINANTS	➔ A B C	CODES	NIVEAU 1 (A)	NIVEAU 2 (B)	NIVEAU 3 (C)
D	1	RESPIRATION INEFFICACE avec symptômes grippaux	36-D-1			
	2	Non alerte avec symptômes grippaux	36-D-2			
	3	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE RESPIRATIONS avec symptômes grippaux	36-D-3			
	4	CHANGEMENT DE COULEUR avec symptômes grippaux	36-D-4			
C	1	Douleur thoracique ≥ 35 avec un seul symptôme grippal	36-C-1			
	2	Respiration anormale avec un seul symptôme grippal ou Asthme	36-C-2			
A	1	Douleur thoracique ≥ 35 avec symptômes grippaux multiples	36-A-1			
	2	Douleur thoracique < 35 avec un seul symptôme grippal	36-A-2			
	3	Respiration anormale avec symptômes grippaux multiples	36-A-3			
Ω	1	Symptômes grippaux seulement (toux, fièvre, frissons ou sueurs, mal de gorge, diarrhée, douleurs corporelles, mal de tête, etc.)	36-Ω-1			
	2	Douleur thoracique < 35 avec symptômes grippaux multiples	36-Ω-2			

➔ Suffixes pour Niveaux de Triage de Grippe

Les **désignations de niveau de triage** pour pandémie/épidémie/irruption de grippe peut affecter l'**assignation d'intervention** de votre agence. Ces suffixes permettent une assignation **locale de niveaux** potentiellement **différents de triage** de patients :

- A** = Niveau de triage 1 (bas)
- B** = Niveau de triage 2 (modéré)
- C** = Niveau de triage 3 (haut)

RESPIRATION INEFFICACE (définition modifiée pour le Protocole 36 seulement)

Ce qui suit, lorsque **déterminé** à n'importe quel moment lors de l'interrogation (allez au Protocole 36 à partir du Protocole d'Entrée **seulement** si le patient est **conscient**) :

- "Court après son souffle"
- "Devient bleu ou mauve"
- "Fait des bruits bizarres, il ronfle" (**RESPIRATION AGONIQUE**)
- "Il râle"
- "Juste un peu" (**RESPIRATION AGONIQUE**)
- "Ne peut même pas respirer"
- "Ne respire pas"
- "Prend une respiration tout d'un coup puis arrête" (**RESPIRATION AGONIQUE**)

DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS

Peut aussi être définie comme :

- Incapable de **faire une phrase complète** sans respirer
- Ne peut **dire que quelques mots** sans prendre une respiration
- Tentatives respiratoires **compromettant sévèrement** les pleurs chez les bébés et les enfants

CHANGEMENT DE COULEUR

Les changements de couleur **cliniquement significatifs** incluent :

- Bleu/Cyanosé/Mauve

- Cendré/Gris
- Marbré

(Pâle, rose et rouge ne sont pas des couleurs cliniquement significatives dans l'environnement de la répartition et à elles seules, ne changeront pas la priorité de l'intervention. On ne devrait pas inciter un appelant à clarifier la couleur en suggérant "Est-ce qu'il/elle est gris(e) ?" lorsque l'appelant ne précise pas de couleur.)

Pandémie

Une épidémie qui s'est **répandue**, affectant une **région entière, un continent ou le monde.**

Épidémie

Un début **soudain** d'une maladie ou un **nombre anormalement élevé** de cas d'une maladie dans une **seule communauté ou une région relativement petite**. La maladie peut se répandre d'une personne à l'autre et/ou par exposition de plusieurs à une seule source, telle qu'une source d'eau.

Irruption

Une **augmentation soudaine** du nombre de cas d'une maladie, ou un nombre de cas **plus élevé** sur une **courte** période de temps.

Règles

1. Une fois que le **triage d'intervention local** est officiellement en vigueur, **utilisez le Protocole 36** pour les Problèmes Principaux médicaux de **problèmes respiratoires, douleur thoracique, maux de tête et malaise**. N'allez pas aux Protocoles 6, 10, 18 ou 26 **à moins** que le Protocole 36 vous y dirige.
2. Une fois que **deux symptômes grippaux** ont été identifiés aux Questions Clé 4-12, choisissez le **Code de Déterminant** approprié, en **passant par-dessus** le reste des Questions Clé. Si des **symptômes grippaux positifs** ont été **mentionnés au Protocole d'Entrée**, ces Questions Clé **n'ont pas besoin d'être posées à nouveau**. Plus d'un symptôme grippal **augmentent les chances** que le Problème Principal soit effectivement la grippe.

3. Si l'**information initiale** identifie le Problème Principal comme étant **Problèmes Respiratoires (6), Douleur Thoracique (10), Mal de Tête (18) ou Personne Malade (26)** et que d'autres symptômes grippaux ne sont pas **identifiés**, retournez au **Problème Principal initial et complétez l'appel**.
4. Si le patient **faisait de la fièvre** mais a pris de l'aspirine, acétaminophène (Tyféno) ou ibuprophène (Advil) **et que la fièvre est maintenant tombée**, répondez à la Question Clé de fièvre par "**oui**".
5. Si le problème est **Douleur Thoracique (≥ 35)** et que des **sueurs** ou **vomissements** sont identifiés plus tard, **allez au Protocole 10** et complétez l'appel. Bien qu'ils soient des symptômes de grippe, ils peuvent aussi être **présents lors de crises cardiaques**.

Axiomes

1. On prévoit qu'une pandémie, épidémie ou irruption causeront une **augmentation** du nombre de **problèmes respiratoires graves** rapportés (plus de cas 6-D-1) **à moins que le triage du Protocole 36 soit mis en vigueur**.
2. Lorsque contractée par un **oiseau**, la grippe aviaire A (H5N1) a un **taux de mortalité de 60 %**.
3. La transmission de la grippe aviaire d'**humain en humain** est **présentement très rare**.

Symptômes Grippaux (peuvent être mis à niveau à mesure qu'on en sait plus sur les symptômes spécifiques lors d'une éclosion)

Symptômes communs de la **maladie H1N1 (grippe porcine) actuelle** selon les dernières informations des agences de santé gouvernementales :

- Diarrhée
- Douleur thoracique
- Douleurs corporelles
- Fièvre (>38° C/100° F)
- Frissons ou sueurs
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Nez qui coule/bouché
- Respiration difficile
- Toux (début récent)
- Vomissement